

## Alfa Laval Füße


für gelötete und in Fusionstechnik hergestellte Plattenwärmeübertrager

### Einführung

Alfa Laval bietet eine große Auswahl an Zubehör für seine Produkte. Die beschriebenen Füße und Bodengestellsets sind an Lager vorrätig.

### Bodengestellssatz, höhenverstellbarer Fuß

Material: Stahl, schwarz lackiert



**CB30, CB60, AlfaNova 27, AlfaNova 52**  
**Passend für Anschlüsse 1¼" und kleiner**

Anz. Platten	L (mm)	Artikelnr.
10-60	45	3456089801
61-100	130	3456089802

**CB110, CB112, AlfaNova 76**  
**Passend für Anschlüsse 2½" und kleiner**


Anz. Platten	L (mm)	Artikelnr.
10-60	190	3456090801
61-90	260	3456090804

Der verstellbare Fuß kann mit Heizungsisolierungen kombiniert werden (min. 22 Platten).

Dieses Dokument und sein Inhalt unterliegen dem Urheberrecht und anderen geistigen Eigentumsrechten, die im Besitz von Alfa Laval Corporate AB sind. Dieses Dokument darf weder als ganzes noch in Teilen ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Alfa Laval Corporate AB auf irgendeine Weise noch mit irgendwelchen Mitteln oder zu irgendeinem Zweck kopiert, reproduziert oder übertragen werden. Die in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Informationen und Dienstleistungen dienen als Nutzen und Service für den Benutzer. Es werden keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Genauigkeit oder Eignung dieser Informationen und dieser Dienstleistungen für einen bestimmten Zweck gegeben. Alle Rechte sind vorbehalten.

# Satz Bodenstützen

Material: verzinkter Stahl



## CB30, CB60, AlfaNova 27, AlfaNova 52

Anz. Platten	H (mm)	Artikelnr.	Set-Inhalt
24-50	124	3456853201	1 Fuß
52-150	124	3456853202	2 Füße


## CB110, CB112, AlfaNova 76

Anz. Platten	H (mm)	Artikelnr.	Set-Inhalt
46-100	148	3456853301	1 Fuß
102-150	148	3456853302	2 Füße

# Starre Füße

Am Plattenwärmeübertrager somd Gewindebolzen erforderlich.

Material: verzinkter Stahl



Modell	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Artikelnr.	Hinweis
CB110, CB112, AC220EQ, AlfaNova 76	195	269	A + 180	3456544501	
CB200, Alfa- Nova 200	185	400	A + 160	Im Platten- wärmtau- scher ent- halten	
CB210	200	400	A + 160		Verstellbare Maschinen- schuhe nicht enthalten
CB300	217 (S2) / 195 (S3)	466	A + 260		
CB400, Alfa- Nova 400	212	466	A + 260		
CB410	224	490	A + 220		Verstellbare Maschinen- schuhe nicht enthalten
AlfaNovaTW 66	135	134	A + 100	9940252201	

Die starren Füße können mit Heizungs- und Kühlungsisolierungen kombiniert werden.